

MSI-Hがん

2022年6月改訂

《商品名(略号)》	《投与量》	《経路》	《投与日》	《投与間隔》
Pembro単剤療法(q3W)			D1	
Pembro	200mg/body	div	↓	21

Pembro単剤療法(q6W)			D1	
Pembro	400mg/body	div	↓	42

原発不明がん

2022年6月改訂

《商品名(略号)》	《投与量》	《経路》	《投与日》	《投与間隔》
CBDCA + PTX療法			D1	
PTX	175mg/m2	div	↓	21
CBDCA	5AUC/body	div	↓	

CBDCA + DTX療法			D1	
DTX	60mg/m2	div	↓	21
CBDCA	5AUC/body	div	↓	

Nivo単剤療法(q2W)			D1	
Nivo	240mg/body	div	↓	14

Nivo単剤療法(q4W)			D1	
Nivo	480mg/body	div	↓	28

甲状腺がん

2022年6月改訂

《商品名(略号)》	《投与量》	《経路》	《投与日》	《投与間隔》
ソラフェニブ単剤療法				
ネクサバル	800mg/body	分2	連日	

※食事の1時間前から食後2時間までの間の服用を避ければ用法変更可

レンバチニブ単剤療法				
レンビマ	24mg/body	分1	連日	

肉腫

2022年6月改訂

《商品名(略号)》	《投与量》	《経路》	《投与日》	《投与間隔》
VDC療法 (VDC/EI交代療法)			D1 D2 D8 D15	
VCR	1.5mg/m2 (max2mg/m2)	div	↓ ↓ ↓	21
CPA	600mg/m2	div	↓ ↓	
DXR	37.5mg/m2	div	↓ ↓	

VDC(A)療法 (VDC/EI交代療法)			D1	
VCR	1.5mg/m2(max 2mg/m2)	div	↓	21
ACT-D	1.25mg/m2(max 2.5mg/m2)	div	↓	
CPA	1,200mg/m2	div	↓	

EI療法（VDC/EI交代療法）

			D1	D2	D3	D4	D5	
IFM	1,800mg/body	div	↓	↓	↓	↓	↓	21
ETP	100mg/m2	div	↓	↓	↓	↓	↓	

DXR単剤療法

			D1	
DXR	60mg/m2	div	↓	21

IFM単剤療法

			D1	D2	D3	D4	D5	
IFM	3,000mg/m2	div	↓	↓	↓			21

エリブリン単剤療法

			D1	D8	
ハラヴェン	1.4mg/m2	div	↓	↓	21

トラベクテジン単剤療法

			D1	
ヨンデリス	1.2mg/m2	div	↓	21

パゾパニブ単剤療法

ヴォトリエント	800mg/body	分1	連日
---------	------------	----	----

腓神経内分泌腫瘍

2022年6月改訂

《商品名(略号)》

《投与量》

《経路》

《投与日》

《投与間隔》

EVE単剤療法

EVE	10mg/body	分1	連日
-----	-----------	----	----

スニチニブ単剤療法(4投2休)

スーテント	37.5mg/body	分1	連日
-------	-------------	----	----

STZ/5FU療法

			D1	D2	D3	D4	D5	
ザノサー	500mg/m2	div	↓	↓	↓	↓	↓	42
5FU	400mg/m2	div	↓	↓	↓	↓	↓	

消化管間質腫瘍(GIST)

2022年6月改訂

《商品名(略号)》

《投与量》

《経路》

《投与日》

《投与間隔》

イマチニブ単剤療法

グリベック	400mg/body	分1	連日
-------	------------	----	----

スニチニブ単剤療法(4投2休)

			D1				D28	
スーテント	50mg/body	分1	↓	…	…	…	↓ (休)	42

REG単剤療法

			D1				D21	
REG	160mg/body	分1	↓	…	…	↓ (休)		28

《商品名(略号)》	《投与量》	《経路》	《投与日》	《投与間隔》
ENCO+BINI療法		D1		
ENCO	450mg/body	分1	連日 … … … …	28
BINI	90mg/body	分2	連日 … … … …	

Nivo単剤療法(q2W)		D1		
Nivo	240mg/body	div	↓	14

Nivo単剤療法(q4W)		D1		
Nivo	480mg/body	div	↓	28

Pembro単剤療法(q3W)		D1		
Pembro	200mg/body	div	↓	21

Pembro単剤療法(q6W)		D1		
Pembro	400mg/body	div	↓	42

Nivo + Ipi療法		D1		
Nivo	80mg/body	div	↓	21
ヤーボイ	3mg/kg	div	↓	

NTRK 融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌				
《商品名(略号)》	《投与量》	《経路》	《投与日》	
エヌトレクチニブ単剤療法				

ロスリートレク [®]	600mg/body	分1	連日
----------------------	------------	----	----

RET融合遺伝子陽性の進行・再発の固形腫瘍

セルペルカチニブ単剤療法

レットヴィモ [®]	320mg/body	分2	連日
---------------------	------------	----	----