

## MSI-Hがん

2022年6月改訂

《商品名(略号)》	《投与量》	《経路》	《投与日》	《投与間隔》
Pembro単剤療法(q3W)			D1	
Pembro	200mg/body	div	↓	21

Pembro単剤療法(q6W)			D1	
Pembro	400mg/body	div	↓	42

## 原発不明がん

2022年6月改訂

《商品名(略号)》	《投与量》	《経路》	《投与日》	《投与間隔》
CBDCA + PTX療法			D1	
PTX	175mg/m <sup>2</sup>	div	↓	21
CBDCA	5AUC/body	div	↓	

CBDCA + DTX療法			D1	
DTX	60mg/m <sup>2</sup>	div	↓	21
CBDCA	5AUC/body	div	↓	

Nivo単剤療法(q2W)			D1	
Nivo	240mg/body	div	↓	14

Nivo単剤療法(q4W)			D1	
Nivo	480mg/body	div	↓	28

## 甲状腺がん

2022年6月改訂

《商品名(略号)》	《投与量》	《経路》	《投与日》	《投与間隔》
ソラフェニブ単剤療法				
ネクサバル	800mg/body	分2	連日	

※食事の1時間前から食後2時間までの間の服用を避ければ用法変更可

レンバチニブ単剤療法				
レンビマ	24mg/body	分1	連日	

## 肉腫

2025年12月改訂

《商品名(略号)》	《投与量》	《経路》	《投与日》	《投与間隔》
AI療法			D1 D2 D3 D4 D5	
DXR	30mg/m <sup>2</sup>	div	↓ ↓	21
IFM	2000mg/m <sup>2</sup>	div	↓ ↓ ↓ ↓ ↓	

VDC療法 (VDC/EI交代療法)			D1 D2 D8 D15	
VCR	1.5mg/m <sup>2</sup> (max2mg/m <sup>2</sup> )	div	↓ ↓ ↓	21
CPA	600mg/m <sup>2</sup>	div	↓ ↓	
DXR	37.5mg/m <sup>2</sup>	div	↓ ↓	

5クール

## VDC(A)療法 (VDC/EI交代療法)

D1

VCR	1.5mg/m <sup>2</sup> (max 2mg/m <sup>2</sup> )	div	↓	21
ACT-D	1.25mg/m <sup>2</sup> (max 2.5mg/m <sup>2</sup> )	div	↓	
CPA	1,200mg/m <sup>2</sup>	div	↓	

## EI療法 (VDC/EI交代療法)

D1 D2 D3 D4 D5

IFM	1,800mg/body	div	↓	↓	↓	↓	↓	21
ETP	100mg/m <sup>2</sup>	div	↓	↓	↓	↓	↓	

## DXR単剤療法

D1

DXR	60mg/m <sup>2</sup>	div	↓	21
-----	---------------------	-----	---	----

## IFM単剤療法

D1 D2 D3 D4 D5

IFM	3,000mg/m <sup>2</sup>	div	↓	↓	↓	21
-----	------------------------	-----	---	---	---	----

## エリブリン単剤療法

D1 D8

ハラヴェン	1.4mg/m <sup>2</sup>	div	↓	↓	21
-------	----------------------	-----	---	---	----

## トラベクテジン単剤療法

D1

ヨンデリス	1.2mg/m <sup>2</sup>	div	↓	21
-------	----------------------	-----	---	----

## パゾパニブ単剤療法

ヴォトリエント	800mg/body	分1	連日
---------	------------	----	----

## 隣神経内分泌腫瘍

2022年6月改訂

《商品名(略号)》

《投与量》

《経路》

《投与日》

《投与間隔》

## EVE単剤療法

EVE	10mg/body	分1	連日
-----	-----------	----	----

## スニチニブ単剤療法(4投2休)

スーテント	37.5mg/body	分1	連日
-------	-------------	----	----

## STZ/5FU療法

D1 D2 D3 D4 D5

ザノサー	500mg/m <sup>2</sup>	div	↓	↓	↓	↓	↓	42
5FU	400mg/m <sup>2</sup>	div	↓	↓	↓	↓	↓	

## 消化管間質腫瘍(GIST)

2022年6月改訂

《商品名(略号)》

《投与量》

《経路》

《投与日》

《投与間隔》

## イマチニブ単剤療法

グリベック	400mg/body	分1	連日
-------	------------	----	----

## スニチニブ単剤療法(4投2休)

D1

D28

スーテント	50mg/body	分1	↓ … … … ↓ (休)	42
-------	-----------	----	---------------	----

## REG単剤療法

D1

D21

REG	160mg/body	分1	↓ … … ↓ (休)	28
-----	------------	----	-------------	----

## 悪性黒色腫

2024年4月改訂

《商品名(略号)》

《投与量》

《経路》

《投与日》

《投与間隔》

## ENCO+BINI療法

D1

ENCO	450mg/body	分1	連日 … … … …	28
BINI	90mg/body	分2	連日 … … … …	

## Nivo単剤療法(q2W)

D1

Nivo	240mg/body	div	↓	14
------	------------	-----	---	----

## Nivo単剤療法(q4W)

D1

Nivo	480mg/body	div	↓	28
------	------------	-----	---	----

## Pembro単剤療法(q3W)

D1

Pembro	200mg/body	div	↓	21
--------	------------	-----	---	----

## Pembro単剤療法(q6W)

D1

Pembro	400mg/body	div	↓	42
--------	------------	-----	---	----

## Nivo + Ipi療法

D1

Nivo	80mg/body	div	↓	21
ヤーボイ	3mg/kg	div	↓	

## 臓器横断的

2025年4月改訂

## NTRK 融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌

《商品名(略号)》

《投与量》

《経路》

《投与日》

## エヌトレクチニブ単剤療法

ロスリートレク <sup>®</sup>	600mg/body	分1	連日
----------------------	------------	----	----

## RET融合遺伝子陽性の進行・再発の固形腫瘍

## セルペルカチニブ単剤療法

レットヴィモ <sup>®</sup>	320mg/body	分2	連日
---------------------	------------	----	----