

《商品名(略号)》

《投与量》

《經路》

《投与日》

《投与間隔》

テガフル・ウラシル療法

Stage I A, 1B, II Aの完全切除の腺がんに対する術後補助療法（1~2年間）

UFT	300～500mg/body	分2～3	連日
-----	----------------	------	----

Atezo + Bev + CBDCA + PTX療法

ドライバー遺伝子変異/転座陰性（非扁平上皮がん）

D1

Bev	15mg/kg	div	↓	21
Atezo	1200mg/body	div	↓	
PTX	200mg/m2	div	↓	
CBDCA	6AUC/body	div	↓	

4～6コース終了後、増悪を認めなければAtezo + Bevの維持療法を考慮

Atezo + Bev療法

維持療法

D1

Bev	15mg/kg	div	↓	21
Atezo	1200mg/body	div	↓	

Atezo + PEM + CBDCA療法

化学療法未治療のドライバー遺伝子変異/転座陰性（非扁平上皮がん）

D1

Atezo	1200mg/body	div	↓	21
PEM	500mg/m2	div	↓	
CBDCA	6AUC/body	div	↓	

4～6コース

Atezo + PEM療法

化学療法未治療のドライバー遺伝子変異/転座陰性（非扁平上皮がん）

D1

Atezo	1200mg/body	div	↓	21
PEM	500mg/m2	div	↓	

Atezo + PEM + CBDCA療法後の維持療法

Atezo + CBDCA + nab-PTX療法

ドライバー遺伝子変異/転座陰性（非扁平上皮がん）

D1 D8 D15

Atezo	1200mg/body	div	↓	21
nab-PTX	100mg/m2	div	↓ ↓ ↓	
CBDCA	6AUC/body	div	↓	

4コース終了後、増悪を認めなければAtezo単剤の維持療法を考慮

Atezo + CBDCA + PTX療法

ドライバー遺伝子変異/転座陰性（非扁平上皮がん）

D1

Atezo	1200mg/body	div	↓	21
PTX	200mg/m2	div	↓	
CBDCA	6AUC/body	div	↓	

4～6コース終了後、増悪を認めなければAtezo単剤の維持療法を考慮

Bev単剤療法

Bev + プラチナ製剤による化学療法後の維持療法 D1

Bev	15mg/kg	div	↓	21
-----	---------	-----	---	----

Bev + Erlotinib療法

化学療法治療歴のないEGFR陽性非小細胞肺癌 D1

Bev	15mg/kg	div	↓	21
タルセバ	150mg/body	分1	連日	

Bev + PEM + CBDCA療法

Stage III, IV期の非扁平上皮がん D1

Bev	15mg/kg	div	↓	21
PEM	500mg/m2	div	↓	
CBDCA	6AUC/body	div	↓	

Bev + PEM + CDDP療法

Stage III, IV期の非扁平上皮がん D1

Bev	15mg/kg	div	↓	21
PEM	500mg/m2	div	↓	
CDDP	75mg/m2	div	↓	

Bev + PEM療法

Stage III, IV期の非扁平上皮がんに対する維持療法 D1

Bev	15mg/kg	div	↓	21
PEM	500mg/m2	div	↓	

CDDP + CPT-11療法

D1 D8 D15

CPT-11	60mg/m2	div	↓ ↓ ↓	21
CDDP	80mg/m2	div	↓	

CDDP + GEM療法

D1 D8

GEM	1,000mg/m2	div	↓ ↓	21
CDDP	80mg/m2	div	↓	

CDDP + DTX療法

Stage III期 D1

DTX	60mg/m2	div	↓	21
CDDP	80mg/m2	div	↓	

CDDP + DTX療法 (RT併用)

Stage III期 D1 D8

DTX	40mg/m2	div	↓ ↓	28
CDDP	40mg/m2	div	↓ ↓	

CDDP + VNR療法（RTなし）

Stage II, IIIA期の術後補助療法

		D1 D8		21
VNR	25mg/m2	div	↓ ↓	
CDDP	80mg/m2	div	↓	

CDDP + VNR療法（RT併用）

Stage IIIA T1-3N2M0の外科的切除不能およびIII B

		D1 D8		28
VNR	20mg/m2	div	↓ ↓	
CDDP	80mg/m2	div	↓	

CBDCA + PTX療法

Stage III期/IV期のドライバー遺伝子変異/転座陰性

		D1		21
PTX	200mg/m2	div	↓	
CBDCA	6AUC/body	div	↓	

CBDCA + PTX療法（RT併用）

Stage III期

Stage III期			D1	D8	D15	D22	D29	D36	
PTX	40mg/m2	div	↓	↓	↓	↓	↓	↓	42
CBDCA	2AUC/body	div	↓	↓	↓	↓	↓	↓	

低用量CBDCA療法（RT併用）

高齢者に対するStage III期

高齢者に対するStageⅢ期			D1-5 D8-12 D15-19 D22-26				
CBDCA	30mg/m2	div	↓	↓	↓	↓	42

化学療法は、平日5日間（計20日間）＋同時胸部放射線照射60Gy（2Gy×30回）

CBDCA + GEM療法

Stage IV期のドライバー遺伝子変異/転座陰性

		D1 D8		21
GEM	1,000mg/m2	div	↓ ↓	
CBDCA	5AUC/body	div	↓	

CBDCA + nab-PTX療法

Stage IV期のドライバー遺伝子変異/転座陰性

StageⅣ期のドライバー遺伝子変異/転座陰性			D1	D8	D15	21
nab-PTX	100mg/m2	div	↓	↓	↓	
CBDCA	6AUC/body	div	↓			

Durva + Treme + PEM + CBDCA療法

Stage III, IV期の切除不能な進行・再発非小細胞肺癌(非扁平上皮がん)

		D1		21
Durva	1500mg/body	div	↓	
Treme	75mg/body	div	↓	
PEM	500mg/m2	div	↓	
CBDCA	5AUC/body	div	↓	

4コース

Durva + Treme + CBDCA + nab-PTX療法

StageⅣ期のドライバー遺伝子変異陰性・転座陰性の非小細胞肺癌

		D1 D8 D15			
Durva	1500mg/body	div	↓	21	
Treme	75mg/body	div	↓		
CBDCA	6AUC/body	div	↓		
nab-PTX	100mg/m2	div	↓ ↓ ↓		

4コース

Durva + Treme療法 [維持療法①]

Treme + Druva + 白金製剤併用療法後の維持療法

		D1 D29			
Durva	1500mg/body	div	↓	↓	56
Treme	75mg/body	div		↓	

1コース終了後維持療法②へ

Durva + Treme療法 [維持療法②]

Treme + Druva + 白金製剤併用療法後の維持療法

		D1			
Durva	1500mg/body	div	↓		28

Durvalumab単剤療法

根治的化学放射線療法後の維持療法／切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

		D1			
Durva	1500mg/body	div	↓		28

維持療法の場合は1年

Nivo + CBDCA + PTX療法

化学療法未治療のStageⅠB、Ⅱ、ⅢA期の非小細胞肺癌における術前化学療法

		D1			
Nivo	360mg/body	div	↓	21	
PTX	200mg/m2	div	↓		
CBDCA	6AUC/body	div	↓		

3コース

Nivo + PEM + CDDP療法

化学療法未治療のStageⅠB、Ⅱ、ⅢA期の非扁平上皮がんにおける術前化学療法

		D1			
Nivo	360mg/body	div	↓	21	
PEM	500mg/m2	div	↓		
CDDP	75mg/m2	div	↓		

3コース

Nivo + GEM + CDDP療法

化学療法未治療のStageⅠB、Ⅱ、ⅢA期の扁平上皮がんにおける術前化学療法

		D1 D8			
Nivo	360mg/body	div	↓	21	
GEM	1000mg/m2	div	↓ ↓		
CDDP	75mg/m2	div	↓		

3コース

Nivo単剤療法(q2W)

2次治療

D1

Nivo	240mg/body	div	↓	14
------	------------	-----	---	----

Nivo単剤療法(q4W)

2次治療

D1

Nivo	480mg/body	div	↓	28
------	------------	-----	---	----

Pembro + CBDCA + PTX療法

StageIV期のドライバー遺伝子変異/転座陰性（扁平上皮がん）

D1

Pembro	200mg/body	div	↓	21
PTX	200mg/m2	div	↓	
CBDCA	6AUC/body	div	↓	

4コース終了後、増悪を認めなければPembro単剤の維持療法を考慮

Pembro + CBDCA + nab-PTX療法

StageIV期のドライバー遺伝子変異/転座陰性（扁平上皮がん）

D1 D8 D15

Pembro	200mg/body	div	↓	21
nab-PTX	100mg/m2	div	↓ ↓ ↓	
CBDCA	6AUC/body	div	↓	

4コース終了後、増悪を認めなければPembro単剤の維持療法を考慮

Pembro + PEM + CBDCA療法

StageIV期のドライバー遺伝子変異/転座陰性（非扁平上皮がん）

D1

Pembro	200mg/body	div	↓	21
PEM	500mg/m2	div	↓	
CBDCA	5AUC/body	div	↓	

4コース終了後、増悪を認めなければPEM + Pembroの維持療法を考慮

Pembro + PEM + CDDP療法

StageIV期のドライバー遺伝子変異/転座陰性（非扁平上皮がん）

D1

Pembro	200mg/body	div	↓	21
PEM	500mg/m2	div	↓	
CDDP	75mg/m2	div	↓	

4コース終了後増悪を認めなければPEM + Pembroの維持療法を考慮

Pembro + PEM療法

StageIV期の非扁平上皮がんに対する維持療法

D1

Pembro	200mg/body	div	↓	21
PEM	500mg/m2	div	↓	

Pembro単剤療法(q3W)

PD-L1陽性の非小細胞肺癌（維持療法）

D1

Pembro	200mg/body	div	↓	21
--------	------------	-----	---	----

Pembro単剤療法(q6W)

PD-L1陽性の非小細胞肺癌（維持療法）

D1

Pembro	400mg/body	div	↓	42
--------	------------	-----	---	----

PEM + CBDCA療法

StageⅢ期またはStageⅣ期のドライバー遺伝子変異/転座陰性（非扁平上皮がん）

D1

PEM	500mg/m ²	div	↓	21
CBDCA	5～6AUC/body	div	↓	

PEM + CDDP療法

StageⅣ期のドライバー遺伝子変異/転座陰性（非扁平上皮がん）

D1

PEM	500mg/m ²	div	↓	21
CDDP	75mg/m ²	div	↓	

4コース終了後、増悪を認めなければPEM単剤の維持療法を考慮

PEM単剤療法

StageⅢ,Ⅳ期の非扁平上皮がんに対する維持療法

D1

PEM	500mg/m ²	div	↓	21
-----	----------------------	-----	---	----

RAM + DTX療法

StageⅣ期のドライバー遺伝子変異/転座陰性

D1

RAM	10mg/kg	div	↓	21
DTX	60mg/m ²	div	↓	

RAM + Erlotinib療法

切除不能な進行・再発のEGFR陽性非小細胞肺癌

D1

RAM	10mg/kg	div	↓	14
タルセバ	150mg/body	分1	連日	

Nivo + Ipi療法

StageⅣ期のドライバー遺伝子変異/転座陰性

D1

D22

Nivo	360mg/body	div	↓	↓	42
ヤーポイ	1mg/kg	div	↓		

S-1 + CBDCA療法

StageⅣ期のドライバー遺伝子変異/転座陰性

D1

D14

S-1	80～120mg/body	分2	↓	…	↓	(休)	21
CBDCA	5AUC/body	div	↓				

TDxd療法

がん化学療法後に増悪したHER2遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

D1

トラスツズ マブ デ ルクステカン	5.4mg/kg	div	↓	21
-------------------	----------	-----	---	----

Atezo単剤療法

化学療法既治療の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

D1				
Atezo	1,200mg/body	div	↓	21

DTX単剤療法

2次治療

D1				
DTX	60mg/m2	div	↓	21

GEM単剤療法

2次治療

D1 D8				
GEM	1,000mg/m2	div	↓ ↓	21

nab-PTX単剤療法

2次治療

D1 D8 D15				
nab-PTX	100mg/m2	div	↓ ↓ ↓	21

wPTX単剤療法

2次治療

D1 D8 D15				
PTX	80mg/m2	div	↓ ↓ ↓	28

VNR単剤療法

2次治療

D1 D8				
VNR	25mg/m2	div	↓ ↓	21

Day15は中止の場合が多いため省略している。

S-1単剤療法（4投2休）

2次治療

D1 D28				
S-1	80～120mg/body	分2	↓ … … … ↓ (休)	42

アファチニブ療法

EGFR遺伝子変異(exon19欠失またはexon21L858R変異)陽性の非小細胞肺癌

ジオトリフ	40mg/body	分1	連日
-------	-----------	----	----

※食事の1時間前から食後3時間までの間の服用を避ければ用法変更可

アレクチニブ療法

ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発非小細胞肺癌

アレセンサ	600mg/body	分2	連日
-------	------------	----	----

エルロチニブ療法

EGFR遺伝子変異(exon19欠失またはexon21L858R変異)陽性の非小細胞肺癌

タルセバ	150mg/body	分1	連日
------	------------	----	----

※食事の1時間前から食後2時間までの間の服用を避ければ用法変更可

オシメルチニブ療法

EGFR遺伝子変異(exon19欠失またはexon21L858R変異)陽性の非小細胞肺癌

タグリッソ	80mg/body	分1	連日
-------	-----------	----	----

ゲフィチニブ療法

EGFR遺伝子変異(exon19欠失またはexon21L858R変異)陽性の非小細胞肺癌

イレッサ	250mg/body	分1	連日
------	------------	----	----

セリチニブ療法

ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発非小細胞肺癌

ジカディア	450mg/body	分1	連日
-------	------------	----	----

ダブラフェニブ+トラメチニブ療法

BRAF遺伝子変異を有する切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

ダブラフェニブ	300mg/body	分2	↓	...	...	↓
トラメチニブ	2mg/body	分1	↓	...	...	↓

テポチニブ療法

MET遺伝子exon14スキッピング変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

テプミトコ	500mg/body	分1	連日
-------	------------	----	----

ブリグチニブ療法

ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発非小細胞肺癌

アルンブリグ	90mg/body	分1	連日
--------	-----------	----	----

※初回は90mg、忍容性があれば7日後から180mg/日に増量

ロルラチニブ療法

ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発非小細胞肺癌

ローブレナ	100mg/body	分1	連日
-------	------------	----	----

CBDCA + ETP療法

進展型			D1	D2	D3	
ETP	80~100mg/m2	div	↓	↓	↓	21
CBDCA	5AUC/body	div	↓			

CBDCA + ETP療法（RT併用）

進展型			D1	D2	D3	
ETP	80mg/m2	div	↓	↓	↓	28
CBDCA	5AUC/body	div	↓			

CDDP + CPT-11療法

進展型			D1	D8	D15	
CPT-11	60mg/m2	div	↓	↓	↓	28
CDDP	60mg/m2	div	↓			

CDDP + ETP療法

進展型（限局型ではRT併用）			D1	D2	D3	
ETP	100mg/m2	div	↓	↓	↓	21
CDDP	80mg/m2	div	↓			

CBDCA + CPT-11療法

進展型			D1	D8		
CPT-11	50mg/m2	div	↓	↓		21
CBDCA	5AUC/body	div	↓			

Day15は中止の場合が多いため省略している。

Atezo + CBDCA + ETP療法

進展型			D1	D2	D3	
Atezo	1,200mg/body	div	↓			21
ETP	100mg/m2	div	↓	↓	↓	
CBDCA	5AUC/body	div	↓			

Atezo単剤療法

進展型小細胞肺がんの維持療法			D1			
Atezo	1,200mg/body	div	↓			21

Durva + CDDP + ETP療法

進展型			D1	D2	D3	
Durva	1,500mg/body	div	↓			21
ETP	100mg/m2	div	↓	↓	↓	
CDDP	80mg/m2	div	↓			

Durva + CBDCA + ETP療法

進展型

			D1	D2	D3	
Durva	1,500mg/body	div	↓			21
ETP	80mg/m2	div	↓	↓	↓	
CBDCA	5AUC/body	div	↓			

Durvalumab単剤療法

進展型の維持療法

			D1		
Durva	1500mg/body	div	↓		28

AMR療法

2次治療40mg/m2、3次治療35mg/m2

			D1	D2	D3	
AMR	35～40mg/m2	div	↓	↓	↓	21

NGT単剤療法

2次治療以降

			D1	D2	D3	D4	D5	
NGT	1mg/m2	div	↓	↓	↓	↓	↓	21

CPT-11単剤療法

2次治療以降

			D1	D8	D15	
CPT-11	100mg/m2	div	↓	↓	↓	28

悪性胸膜中皮腫

《商品名(略号)》

《投与量》

《経路》

《投与日》

《投与間隔》

Nivo + Ipi療法

			D1	D22	
Nivo	360mg/body	div	↓	↓	42
ヤーボイ	1mg/kg	div	↓		

PEM + CDDP療法

			D1		
PEM	500mg/m2	div	↓		21
CDDP	75mg/m2	div	↓		

PEM + CBDCA療法

			D1		
PEM	500mg/m2	div	↓		21
CBDCA	5AUC/body	div	↓		

PEM単剤療法

2次治療

			D1		
PEM	500mg/m2	div	↓		21

Nivo単剤療法(q2W)

			D1		
Nivo	240mg/body	div	↓		14

Nivo単剤療法(q4W)

D1

Nivo	480mg/body	div	↓	28
------	------------	-----	---	----

GEM単剤療法

2次治療

D1 D8

GEM	1,000mg/m2	div	↓ ↓	21
-----	------------	-----	-----	----

VNR単剤療法

2次治療

D1 D8

VNR	25mg/m2	div	↓ ↓	21
-----	---------	-----	-----	----

Day15は中止の場合が多いため省略している。