

《商品名(略号)》 《投与量》 《経路》 《投与日》 《投与間隔》

## mFOLFOX6療法

HER2(-)の1次治療

D1

L-OHP	85mg/m <sup>2</sup>	div	↓	14
I-LV	200mg/m <sup>2</sup>	div	↓	
5FU(bolus)	400mg/m <sup>2</sup>	div	↓	
5FU(46時間持続)	2,400mg/m <sup>2</sup>	div	↓	

## SOX療法

HER2(-)の1次治療

D1

D14

L-OHP	100mg/m <sup>2</sup>	div	↓	21
S-1	80~120mg/body	分2	↓ … ↓ (休)	

## S-1 + CDDP療法

HER2(-)の1次治療

D8

D21

CDDP	60mg/m <sup>2</sup>	div	↓	35
S-1	80~120mg/body	分2	↓ … … ↓ (休)	

## XELOX (CapeOX) 療法

HER2(-)の1次治療 Stage III B、III Cの術後補助療法の場合は6か月

D1

D14

L-OHP	130mg/m <sup>2</sup>	div	↓	21
Cape	2,400~4,200mg/body	分2	↓ … ↓ (休)	

※末梢投与時は、血管痛予防のためDEX1.65mgを混注して投与

## XP療法

HER2(-)の1次治療

D1

D14

CDDP	80mg/m <sup>2</sup>	div	↓	21
Cape	2,400~4,200mg/body	分2	↓ … ↓ (休)	

## Nivo + SOX療法

HER2(-)の1次治療

D1

D14

Nivo	360mg/body	div	↓	21
L-OHP	100mg/m <sup>2</sup>	div	↓	
S-1	80~120mg/body	分2	↓ … ↓ (休)	

## Nivo + XELOX (CapeOX) 療法

HER2(-)の1次治療

D1

D14

Nivo	360mg/body	div	↓	21
L-OHP	130mg/m <sup>2</sup>	div	↓	
Cape	2,400~4,200mg/body	分2	↓ … ↓ (休)	

※末梢投与時は、血管痛予防のためDEX1.65mgを混注して投与

Nivo + mFOLFOX6療法

HER2(-)の1次治療

			D1	
Nivo	240mg/body	div	↓	14
L-OHP	85mg/m <sup>2</sup>	div	↓	
I-LV	200mg/m <sup>2</sup>	div	↓	
5FU(bolus)	400mg/m <sup>2</sup>	div	↓	
5FU(46時間持続)	2,400mg/m <sup>2</sup>	div	↓	

Pembro + XELOX (CapeOX) 療法

HER2(-)の1次治療

			D1	D14	
Pembro	200mg/body	div	↓		21
L-OHP	130mg/m <sup>2</sup>	div	↓		
Cape	2,000mg/m <sup>2</sup>	分2	↓ … ↓ (休)		

※末梢投与時は、血管痛予防のためDEX1.65mgを混注して投与

Pembro + T-mab + XELOX (CapeOX) 療法

HER2(+ )の1次治療

			D1	D14	
Pembro	200mg/body	div	↓		21
Tmab	8 (6)mg/kg	div	↓		
L-OHP	130mg/m <sup>2</sup>	div	↓		
Cape	2,000mg/m <sup>2</sup>	分2	↓ … ↓ (休)		

※末梢投与時は、血管痛予防のためDEX1.65mgを混注して投与

※ ( ) 内は2回目以降の投与量

Tmab + SOX療法

HER2(+ )の1次治療

			D1	D14	
Tmab	8 (6)mg/kg	div	↓		21
L-OHP	100mg/m <sup>2</sup>	div	↓		
S-1	80~120mg/body	分2	↓ … ↓ (休)		

※ ( ) 内は2回目以降の投与量

Tmab + XELOX (CapeOX) 療法

HER2(+ )の1次治療

			D1	D14	
Tmab	8 (6)mg/kg	div	↓		21
L-OHP	130mg/m <sup>2</sup>	div	↓		
Cape	2,400~4,200mg/body	分2	↓ … ↓ (休)		

※ ( ) 内は2回目以降の投与量

※末梢投与時は、血管痛予防のためDEX1.65mgを混注して投与

Tmab + XP療法

HER2(+ )の1次治療

			D1	D14	
Tmab	8 (6)mg/kg	div	↓		21
CDDP	80mg/m <sup>2</sup>	div	↓		
Cape	2,400~4,200mg/body	分2	↓ … ↓ (休)		

※ ( ) 内は2回目以降の投与量

Tmab + wPTX療法

HER2(+)<sup>2</sup>の2次治療以降のオプション

D1 D8

Tmab	8 (6)mg/kg	div	↓	21
PTX	80mg/m <sup>2</sup>	div	↓ ↓	

※ ( ) 内は2回目以降の投与量

Zolbe + CapeOX療法

CLDN18.2陽性かつHER2陰性の治癒不能な進行・再発胃がん

D1

D14

ゾルベツキシマブ	800 (600) mg/m <sup>2</sup>	div	↓	21
L-OHP	130mg/m <sup>2</sup>	div	↓	
Cape	2,400~4,200mg/body	分2	↓ … ↓ (休)	

※ ( ) 内は2回目以降の投与量

※末梢投与時は、血管痛予防のためDEX1.65mgを混注して投与

トラスツマブモデルスタカン療法

HER2(+)<sup>2</sup>の2次治療以降のオプション

D1

エンハーツ	6.4mg/kg	div	↓	21
-------	----------	-----	---	----

RAM + wPTX療法

2次治療

D1

D8

D15

RAM	8mg/kg	div	↓	↓	28
PTX	80mg/m <sup>2</sup>	div	↓ ↓ ↓		

RAM + nab-PTX療法

2次治療

D1

D8

D15

RAM	8mg/kg	div	↓	↓	28
nab-PTX	100mg/m <sup>2</sup>	div	↓ ↓ ↓		

RAM単剤療法

2次治療

D1

RAM	8mg/kg	div	↓	14
-----	--------	-----	---	----

Nivo単剤療法(q2W)

3次治療

D1

Nivo	240mg/body	div	↓	14
------	------------	-----	---	----

Nivo単剤療法(q4W)

3次治療

D1

Nivo	480mg/body	div	↓	28
------	------------	-----	---	----

nab-PTX単剤療法(A法)

3次治療

D1

nab-PTX	260mg/m <sup>2</sup>	div	↓	21
---------	----------------------	-----	---	----

nab-PTX単剤療法(D法)

2～3次治療

D1 D8 D15

nab-PTX	100mg/m <sup>2</sup>	div	↓	↓	↓	28
---------	----------------------	-----	---	---	---	----

DTX療法

2～3次治療

D1

DTX	60mg/m <sup>2</sup>	div	↓	21
-----	---------------------	-----	---	----

CPT-11療法

2～3次治療

D1 D15

CPT-11	150mg/m <sup>2</sup>	div	↓	↓	42
--------	----------------------	-----	---	---	----

wPTX療法

2～3次治療

D1 D8 D15

PTX	80mg/m <sup>2</sup>	div	↓	↓	↓	28
-----	---------------------	-----	---	---	---	----

FTD/TPI療法

3次治療

D1 D5 D8 D12

FTD/TPI	70～150mg/body	分2	↓	…	↓ (休)	…	↓ (休)	28
---------	---------------	----	---	---	-------	---	-------	----

S-1療法 (4投2休)

Stage II or IIIの術後補助療法の場合は1年

D1 D28

S-1	80～120mg/body	分2	↓	…	…	…	↓ (休)	42
-----	---------------	----	---	---	---	---	-------	----

※4投2休では継続困難の症例では2投1休

S-1 + DTX療法

pStage IIIの術後補助療法の場合はS-1 1コース後に本治療を6コース行う。

D1 D14

DTX	40mg/m <sup>2</sup>	div	↓					21
S-1	80～120mg/body	分2	↓	…	↓ (休)			

※S-1は開始から合計1年間内服。