《商品名(略号)》	《投与量》	《経路》	《投与日》	《投与間隔》
CDDP+RT療法	140 / 0	1	D1	
CDDP	40mg/m2	div	↓ 7	
TC療法			D1	
PTX	175mg/m2	div	\downarrow	21
CBDCA	5AUC/body	div	ļ	21
DC療法			D1	
DTX	60mg/m2	div		
CBDCA	5AUC/body	div	1	21
			D.1	
AP療法	CO ~ / ?	ali	D1	
DXR	60mg/m2	div	<u> </u>	21
CDDP	50mg/m2	div	↓	
Durva + TC療法				
	進行または再発の子宮頚が	ん	D1	
Durva	1120mg/body	div	↓	
PTX	175mg/m2	div	\downarrow	21
CBDCA	5AUC/body	div	\downarrow	
	6クール	•		
Durva+オラパリブ療法	E			
	_{と正常(pMMR)の維持療}	法	D1	
Durva	1500mg/body	div	\downarrow	28
オラパリブ	600mg/body	分2	連日	20
Durvalumab単剤療法	K	= _	D1	
	『E欠損(dMMR)の維持療 ■ T1500 ··· · · · / · · · · · ·		D1	20
Durva	1500mg/body	div		28
DXR単剤療法			D1	
DXR	60mg/m2	div	\downarrow	21
Pembro単剤療法(q6W)				
Pembro + TC療法後			D1	
Pembro	400mg/body	div	\downarrow	42
	最大投与期間は2年間			
Pembro+レンバチニブ			D1	
Pembro	200mg/body	div	<u> </u>	21
レンビマ	20mg/body	分1	連日	

化学療法歴がない進行または再発の子宮頚がん

Pembro	200mg/body	div	\downarrow	
PTX	175mg/m2	div	\downarrow	21
CBDCA	5AUC/body	div	Ţ	

6クール

子宮頚がん

2025年4月改訂

《商品名(略号)》	《投与量》	《経路》	《投与日》	《投与間隔》
		_		

Bev+TC療法

D1

D1

Bev	15mg/kg	div	\downarrow	
PTX	175mg/m2	div	\downarrow	21
CBDCA	5AUC/body	div	\downarrow	

CPT-11単剤療法(A法)

D1 D8 D15

CPT-11	100mg/m2	div	\downarrow \downarrow \downarrow	35

CDDP+RT療法

D1

CDDP	40mg/m2	div	\downarrow	7

Cemiplimab単剤療法

一次治療でPembro未使用の場合の二次治療

D1

div

			21

DC療法 D1

350mg/body

DTX	60mg/m2	div		21
CBDCA	5AUC/body	div	\downarrow	21

Pembro + Bev + TC療法

化学療法未治療の手術または放射線療法による根治治療の対象とならない子宮頚がん

D1

Pembro	200mg/body	div	↓	
Bev	15mg/kg	div	\downarrow	21
PTX	175mg/m2	div	\downarrow	21
CBDCA	5AUC/body	div	\downarrow	

6クール

Pembro + Bev療法

Pembro + Bev + TC療法後の維持療法

D1

Pembro	200mg/body	div	\downarrow	21
Bev	15mg/kg	div	\	21

最大投与期間は2年間

Pembro+TC療法

\ <i>H</i> _/.—	+ $-$	$I \perp \Xi$. ∞ ~	\neg \rightleftharpoons	ᄀᄝᅎ	181
進行	+ 7-	· / T ##	一个(/)		」・ 个日 7	ባነ ሬ
100	4 /	V A +	· TL . U J		7 FU /	1 /\/

進行または再発の子宮頚がん				D1	
Pembro	200mg/body		liv	\downarrow	
PTX	175mg/m2	C	liv	\downarrow	21
CBDCA	5AUC/body	C	liv	↓	

6クール

Pembro単剤療法(q3W)

Pembro + T	C療法後の維持療法
------------	-----------

D1

Pembro $ 200 \text{mg/body} $ div $ \downarrow $ $ 21 $

最大投与期間は2年間

Pembro単剤療法(q6W)

Pembro+TC療法後の維持療法

D1

D1

Pembro	400mg/body	div	\downarrow	42

最大投与期間は2年間

TC療法

PTX	180mg/m2	div	\downarrow	21
CBDCA	5AUC/body	div	\downarrow	21

TP療法 D1 D2

PTX	135mg/m2	div	↓	21
CDDP	50mg/m2	div	↓	21