

《商品名(略号)》	《投与量》	《経路》	《投与日》					《投与間隔》
CDGP + 5-FU療法（放射線併用）			D1	D2	D3	D4	D5	
CDGP	70mg/m2	div	↓					21
5-FU	700mg/m2	div	↓	↓	↓	↓	↓	

Cmab + FP療法			D1	D2	D3	D4	D8	D15	
Cmab	400 (250)mg/m2	div	↓				↓	↓	21
CDDP	70mg/m2	div	↓						
5FU	700mg/m2	div	↓	↓	↓	↓			

※（ ）内は2回目以降の投与量
※Cmabの前投薬としてレスタミンコーワ5錠、DEX2mg使用

FP療法			D1	D2	D3	D4	D5	
CDDP	70mg/m2	div	↓					21
5FU	700mg/m2	div	↓	↓	↓	↓	↓	

S-1 + CDDP療法			D1		D8		D21		
CDDP	60mg/m2	div			↓				28
S-1	80～120mg/body	分2	↓	…	…	…	↓	(休)	

S-1単剤療法（2投1休）			D1			D14			
S-1	80～120mg/body	分2	↓	…	…	↓	(休)		21

《商品名(略号)》	《投与量》	《経路》	《投与日》					《投与間隔》
CDDP療法 + RT			D1					
CDDP	100mg/m2	div	↓					21

weekly-CDDP療法 + RT
高齢者やPS不良でCDDPが21日投与できない局所進行頭頸部腫瘍

			D1			
CDDP	40mg/m2	div	↓			7
5クール						

weekly-CBDCA療法 + RT
高齢者やPS不良でCDDPが投与困難な局所進行頭頸部腫瘍

			D1			
CBDCA	1.5AUC/body	div	↓			7
5クール						

Cmab + wPTX療法			D1			
Cmab	400 (250)mg/m2	div	↓			7
PTX	80mg/m2	div	↓			

※（ ）内は2回目以降の投与量
※Cmabの前投薬としてレスタミンコーワ5錠、DEX2mg使用

Cmab単剤療法

D1

Cmab	400 (250)mg/m2	div	↓	7
------	----------------	-----	---	---

※ () 内は2回目以降の投与量

※Cmabの前投薬としてレスタミンコーワ5錠、DEX2mg使用

TPF療法(Neo-adjuvant用)

D1 D2 D3 D4 D5

DTX	60mg/m2	div	↓						21
CDDP	70mg/m2	div	↓						
5FU	750mg/m2	div	↓	↓	↓	↓	↓	↓	

TPF療法 + RT

D1 D2 D3 D4 D5

DTX	50mg/m2	div	↓						21
CDDP	60mg/m2	div	↓						
5FU	600mg/m2	div	↓	↓	↓	↓	↓	↓	

S-1単剤療法 (2投1休)

D1 D14

S-1	80~120mg/body	分2	↓	...	↓	(休)	21
-----	---------------	----	---	-----	---	-----	----

Nivo単剤療法(q2W)

D1

Nivo	240mg/body	div	↓	14
------	------------	-----	---	----

Nivo単剤療法(q4W)

D1

Nivo	480mg/body	div	↓	28
------	------------	-----	---	----

Pembro + CBDCA + 5-FU療法

D1 D2 D3 D4

Pembro	200mg/body	div	↓					21
CBDCA	5AUC/body	div	↓					
5FU	1,000mg/m2	div	↓	↓	↓	↓	↓	

Pembro + CDDP + 5-FU療法

D1 D2 D3 D4

Pembro	200mg/body	div	↓					21
CDDP	100mg/m2	div	↓					
5FU	1,000mg/m2	div	↓	↓	↓	↓	↓	

Pembro単剤療法(q3W)

D1

Pembro	200mg/body	div	↓	21
--------	------------	-----	---	----

Pembro単剤療法(q6W)

D1

Pembro	400mg/body	div	↓	42
--------	------------	-----	---	----

唾液腺がん

3wHER + 3wDTX療法

HER2陽性根治切除不能な進行・再発の唾液腺がん

D1

HER	8 (6)mg/kg	div	↓	21
DTX	70mg/m2	div	↓	

※ () 内は2回目以降の投与量