

肝細胞がん

《商品名(略号)》	《投与量》	《投与日》	《投与間隔》
レンバチニブ療法			
レンビマ	8~12mg/body	分1 連日	

RAM単剤療法

化学療法後に増悪した血清AFP値が400ng/mL以上の切除不能な症例

RAM	8mg/kg	Day1	14
-----	--------	------	----

胆道がん

《商品名(略号)》	《投与量》	《投与日》	《投与間隔》
GC療法			
1次治療			
GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	Day1,8	21
CDDP	25mg/m <sup>2</sup>		

GS療法

1次治療

GEM	1,000mg/m <sup>2</sup>	Day1,8	21
S-1	80~120mg/body	分2 Day1-14	

GEM単剤療法

GEM	1,000mg/m <sup>2</sup>	Day1,8,15	28
-----	------------------------	-----------	----

S-1単剤療法（4投2休）

S-1	80~120mg/body	分2 Day1-28	42
-----	---------------	------------	----

※4投2休では継続困難の症例では2投1休

膵臓がん

《商品名(略号)》	《投与量》	《投与日》	《投与間隔》
FOLFIRINOX療法			
L-OHP	85mg/m <sup>2</sup>	Day1	14
CPT-11	180mg/m <sup>2</sup>		
I-LV	200mg/m <sup>2</sup>		
5FU(bolus)	400mg/m <sup>2</sup>		
5FU(46時間持続)	2,400mg/m <sup>2</sup>		

mFOLFIRINOX療法

L-OHP	85mg/m <sup>2</sup>	Day1	14
CPT-11	150mg/m <sup>2</sup>		
I-LV	200mg/m <sup>2</sup>		
5FU(46時間持続)	2,400mg/m <sup>2</sup>		

nal-IRI + 5FU/LV療法

オニバイド	70mg/m <sup>2</sup>	Day1	14
I-LV	200mg/m <sup>2</sup>		
5FU(46時間持続)	2,400mg/m <sup>2</sup>		

S-1 + GEM療法

術前化学療法として2クール

GEM	1,000mg/m <sup>2</sup>	Day1,8	21
S-1	80~120mg/body	分2 Day1-14	

nab-PTX + GEM(GnP)療法

GEM	1,000mg/m <sup>2</sup>	Day1,8,15	28
nab-PTX	125mg/m <sup>2</sup>		

GEM単剤療法

GEM	1,000mg/m <sup>2</sup>	Day1,8,15	28
-----	------------------------	-----------	----

GEM（少量） + RT療法

GEM	250mg/m <sup>2</sup>	Day1,8,15,22,29,36	42
-----	----------------------	--------------------	----

S-1単剤療法（4投2休）

術後補助の場合は6ヶ月

S-1	80~120mg/body	分2 Day1-28	42
-----	---------------	------------	----

※4投2休では継続困難の症例では2投1休