

《商品名(略号)》

《投与量》

《投与日》

《投与間隔》

テガフル・ウラシル療法

Stage I A,1B, II Aの完全切除の腺癌に対する術後補助療法 (1~2年間)

UFT	300~500mg/body	分2~3 連日	
-----	----------------	---------	--

CDDP + VNR療法 (RTなし)

Stage II, III A期の術後補助療法

VNR	25mg/m ²	Day1,8	21
CDDP	80mg/m ²	Day1	

CDDP + VNR療法 (RT併用)

Stage IIIA T1-3N2M0の外科的切除不能およびIII B

VNR	20mg/m ²	Day1,8	28
CDDP	80mg/m ²	Day1	

CBDCA + PTX療法

Stage III期またはStage IV期のドライバー遺伝子変異/転座陰性

PTX	200mg/m ²	Day1	21
CBDCA	6AUC/body	Day1	

CBDCA + PTX療法 (RT併用)

Stage III期

PTX	40mg/m ²	Day1,8,15,22,29,36	42
CBDCA	2AUC/body		

CDDP + DTX療法

Stage III期

DTX	60mg/m ²	Day1	21
CDDP	80mg/m ²		

CDDP + DTX療法 (RT併用)

Stage III期

DTX	40mg/m ²	Day1,8	28
CDDP	40mg/m ²		

Pembro + CBDCA + PTX療法

Stage IV期のドライバー遺伝子変異/転座陰性 (扁平上皮がん)

Pembro	200mg/body		21
PTX	200mg/m ²	Day1	
CBDCA	6AUC/body		

4コース終了後、増悪を認めなければPembro単剤の維持療法を考慮

Pembro + CBDCA + nab-PTX療法

StageIV期のドライバー遺伝子変異/転座陰性（扁平上皮がん）

Pembro	200mg/body	Day1	21
nab-PTX	100mg/m ²	Day1,8,15	
CBDCA	6AUC/body	Day1	

4コース終了後、増悪を認めなければPembro単剤の維持療法を考慮

Pembro + PEM + CBDCA療法

StageIV期のドライバー遺伝子変異/転座陰性（非扁平上皮がん）

Pembro	200mg/body	Day1	21
PEM	500mg/m ²		
CBDCA	5AUC/body		

4コース終了後、増悪を認めなければPEM + Pembroの維持療法を考慮

Pembro + PEM + CDDP療法

StageIV期のドライバー遺伝子変異/転座陰性（非扁平上皮がん）

Pembro	200mg/body	Day1	21
PEM	500mg/m ²		
CDDP	75mg/m ²		

4コース終了後、増悪を認めなければPEM + Pembroの維持療法を考慮

Pembro + PEM療法

StageIV期の非扁平上皮がんに対する維持療法

Pembro	200mg/body	Day1	21
PEM	500mg/m ²		

Pembro単剤療法(q3W)

PD-L1陽性の非小細胞肺癌（維持療法）

Pembro	200mg/body	Day1	21
--------	------------	------	----

Pembro単剤療法(q6W)

PD-L1陽性の非小細胞肺癌（維持療法）

Pembro	400mg/body	Day1	42
--------	------------	------	----

PEM + CBDCA療法

StageIII期またはStageIV期のドライバー遺伝子変異/転座陰性（非扁平上皮がん）

PEM	500mg/m ²	Day1	21
CBDCA	5~6AUC/body		

PEM + CDDP療法

StageIV期のドライバー遺伝子変異/転座陰性（非扁平上皮がん）

PEM	500mg/m ²	Day1	21
CDDP	75mg/m ²		

4コース終了後、増悪を認めなければPEM単剤の維持療法を考慮

PEM単剤療法

Stage III, IV期の非扁平上皮がんに対する維持療法

PEM	500mg/m ²	Day1	21
-----	----------------------	------	----

Bev + PEM + CBDCA療法

Stage III, IV期の非扁平上皮がん

Bev	15mg/kg	Day1	21
PEM	500mg/m ²		
CBDCA	6AUC/body		

Bev + PEM + CDDP療法

Stage III, IV期の非扁平上皮がん

Bev	15mg/kg	Day1	21
PEM	500mg/m ²		
CDDP	75mg/m ²		

Bev + PEM療法

Stage III, IV期の非扁平上皮がんに対する維持療法

Bev	15mg/kg	Day1	21
PEM	500mg/m ²		

Atezo + Bev + CBDCA + PTX療法

Stage IV期のドライバー遺伝子変異/転座陰性（非扁平上皮がん）

Bev	15mg/kg	Day1	21
Atezo	1200mg/body		
PTX	200mg/m ²		
CBDCA	6AUC/body		

4~6コース終了後、増悪を認めなければAtezo + Bevの維持療法を考慮

Atezo + Bev療法

維持療法

Bev	15mg/kg	Day1	21
Atezo	1200mg/body		

Atezo + CBDCA + nab-PTX療法

Stage IV期のドライバー遺伝子変異/転座陰性（非扁平上皮がん）

Atezo	1200mg/body	Day1	21
nab-PTX	100mg/m ²	Day1,8,15	
CBDCA	6AUC/body	Day1	

4コース終了後、増悪を認めなければAtezo単剤の維持療法を考慮

Bev単剤療法

Bev + プラチナ製剤による化学療法後の維持療法

Bev	15mg/kg	Day1	21
-----	---------	------	----

CBDCA + GEM療法

StageIV期のドライバー遺伝子変異/転座陰性

GEM	1,000mg/m ²	Day1,8	21
CBDCA	5AUC/body	Day1	

CBDCA + nab-PTX療法

StageIV期のドライバー遺伝子変異/転座陰性

nab-PTX	100mg/m ²	Day1,8,15	21
CBDCA	6AUC/body	Day1	

CDDP + CPT-11療法

CPT-11	60mg/m ²	Day1,8,15	21
CDDP	80mg/m ²	Day1	

CDDP + GEM療法

GEM	1,000mg/m ²	Day1,8	21
CDDP	80mg/m ²	Day1	

RAM + DTX療法

StageIV期のドライバー遺伝子変異/転座陰性

RAM	10mg/kg	Day1	21
DTX	60mg/m ²		

Nivo + Ipi療法

StageIV期のドライバー遺伝子変異/転座陰性

Nivo	360mg/body	Day1,22	42
ヤーボイ	1mg/kg	Day1	

S-1 + CBDCA療法

StageIV期のドライバー遺伝子変異/転座陰性

S-1	80~120mg/body	分2 Day1-14	21
CBDCA	5AUC/body	Day1	

デュルバルマブ単剤療法

根治的化学放射線療法後の維持療法（III期の地固め療法は1年）

イミフィンジ	10mg/kg	Day1	14
--------	---------	------	----

Nivo単剤療法(q2W)

2次治療

Nivo	240mg/body	Day1	14
------	------------	------	----

Nivo単剤療法(q4W)

2次治療

Nivo	480mg/body	Day1	28
------	------------	------	----

DTX単剤療法

2次治療

DTX	60mg/m ²	Day1	21
-----	---------------------	------	----

GEM単剤療法

2次治療

GEM	1,000mg/m ²	Day1,8	21
-----	------------------------	--------	----

wPTX単剤療法

2次治療

PTX	80mg/m ²	Day1,8,15	28
-----	---------------------	-----------	----

VNR単剤療法

2次治療

VNR	25mg/m ²	Day1,8	21
-----	---------------------	--------	----

Day15は中止の場合が多いため省略している。

nab-PTX単剤療法

2次治療

nab-PTX	100mg/m ²	Day1,8,15	21
---------	----------------------	-----------	----

Atezo単剤療法

化学療法既治療の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

Atezo	1,200mg/body	Day1	21
-------	--------------	------	----

S-1単剤療法(4投2休)

2次治療

S-1	80~120mg/body	分2 Day1-28	42
-----	---------------	------------	----

アファチニブ療法

EGFR遺伝子変異(exon19欠失またはexon21L858R変異)陽性の非小細胞肺癌

ジオトリフ	40mg/body	分1 連日
-------	-----------	-------

※食事の1時間前から食後3時間までの間の服用を避ければ用法変更可

アレクチニブ療法

ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発非小細胞肺癌

アレセンサ	600mg/body	分2 連日
-------	------------	-------

エルロチニブ療法

EGFR遺伝子変異(exon19欠失またはexon21L858R変異)陽性の非小細胞肺癌

タルセバ	150mg/body	分1 連日
------	------------	-------

※食事の1時間前から食後2時間までの間の服用を避ければ用法変更可

オシメルチニブ療法

EGFR遺伝子変異(exon19欠失またはexon21L858R変異)陽性の非小細胞肺癌

タグリッソ	80mg/body	分1 連日
-------	-----------	-------

ゲフィチニブ療法

EGFR遺伝子変異(exon19欠失またはexon21L858R変異)陽性の非小細胞肺癌

イレッサ	250mg/body	分1 連日
------	------------	-------

セリチニブ療法

ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発非小細胞肺癌

ジカディア	450mg/body	分1 連日
-------	------------	-------

ロルラチニブ療法

ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発非小細胞肺癌

ローブレナ	100mg/body	分1 連日
-------	------------	-------

小細胞肺癌

《商品名(略号)》

《投与量》

《投与日》

《投与間隔》

CBDCA + ETP療法

進展型

ETP	80~100mg/m ²	Day1-3	21
CBDCA	5AUC/body	Day1	

CBDCA + ETP療法 (RT併用)

進展型

ETP	80mg/m ²	Day1-3	28
CBDCA	5AUC/body	Day1	

CDDP + CPT-11療法

進展型

CPT-11	60mg/m ²	Day1,8,15	28
CDDP	60mg/m ²	Day1	

CDDP + ETP療法

進展型 (限局型ではRT併用)

ETP	100mg/m ²	Day1-3	21
CDDP	80mg/m ²	Day1	

CBDCA + CPT-11療法

進展型

CPT-11	50mg/m ²	Day1,8	21
CBDCA	5AUC/body	Day1	

Day15は中止の場合が多いため省略している。

Atezo + CBDCA + ETP療法

進展型

Atezo	1,200mg/body	Day1	21
ETP	100mg/m ²	Day1-3	
CBDCA	5AUC/body	Day1	

Atezo単剤療法

維持療法

Atezo	1,200mg/body	Day1	21
-------	--------------	------	----

デュルバルマブ + CDDP + ETP療法

進展型

イミフィンジ	1,500mg/body	Day1	21
ETP	100mg/m ²	Day1-3	
CDDP	80mg/m ²	Day1	

デュルバルマブ + CBDCA + ETP療法

進展型

イミフィンジ	1,500mg/body	Day1	21
ETP	80mg/m ²	Day1-3	
CBDCA	5AUC/body	Day1	

デュルバルマブ単剤療法

進展型の維持療法

イミフィンジ	1500mg/body	Day1	28
--------	-------------	------	----

AMR療法

2次治療40mg/m²、3次治療35mg/m²

AMR	35~40mg/m ²	Day1-3	21
-----	------------------------	--------	----

NGT単剤療法

2次治療以降

NGT	1mg/m ²	Day1-5	21
-----	--------------------	--------	----

CPT-11単剤療法

2次治療以降

CPT-11	100mg/m ²	Day1,8,15	28
--------	----------------------	-----------	----

悪性胸膜中皮腫

《商品名(略号)》	《投与量》	《投与日》	《投与間隔》
Nivo + Ipi療法			
Nivo	360mg/body	Day1,22	42
ヤーボイ	1mg/kg	Day1	
PEM + CDDP療法			
PEM	500mg/m ²	Day1	21
CDDP	75mg/m ²		
PEM + CBDCA療法			
PEM	500mg/m ²	Day1	21
CBDCA	5AUC/body		
PEM単剤療法 2次治療			
PEM	500mg/m ²	Day1	21
Nivo単剤療法(q2W)			
Nivo	240mg/body	Day1	14
Nivo単剤療法(q4W)			
Nivo	480mg/body	Day1	28
GEM単剤療法 2次治療			
GEM	1,000mg/m ²	Day1,8	21
VNR単剤療法 2次治療			
VNR	25mg/m ²	Day1,8	21

Day15は中止の場合が多いため省略している。